

**НАША
ЕНЕРГІЯ**

**ЖИВИТЬ
ЖИТТЯ**

**Правила використання
основних елементів
фірмового стилю ДТЕК**

Лого | сенси

Наша енергія живить життя. Адже ми – ДТЕК.

Щоб запустити потік енергії, потрібен імпульс. Жовта точка у верхівці літери D – візуальна метафора, яка лежить в основі оновленого D-Box.

Одне натискання, з якого починається рух, оживає система і пробуджується потенціал.

Від натискання – до дії. Від імпульсу – до життя.

Ми – ДТЕК. І ми завжди будемо вірні собі, своїй суті.

Саме тому ми зберегли стрижневий колірний тандем – жовтий і чорний. Ці кольори вкорінені у нашу суть. Чорний – як символ стабільності, основи, землі. Жовтий – це світло, рух, енергія, що живить.

Разом це потужна візуальна комбінація, що поєднує силу з динамікою.

Щоб проявити монолітність, цільність, стійкість, ми створили симетричну архітектуру, яку можна побачити в дзеркальній римі літер. Квадратна геометрія і мінімалістична пластика підкреслюють раціональність, контроль над процесами та структурність.

Основні елементи нового лого – імпульс енергії, жовто-чорний колірний тандем, симетрична архітектура та квадратна геометрія типографіки.

The logo consists of the word "DTEK" in a bold, black, sans-serif typeface. The letter "D" is stylized with a yellow square at its top-left corner, creating a visual metaphor for an energy pulse or a light source.

Лого | безпечна зона та мінімальні розміри

Для забезпечення читабельності логотипа визначено зону безпеки, якої необхідно дотримуватись у будь-якому варіанті використання. **Це простір, у межах якого не повинно бути жодних інших графічних елементів або текстів.**



Розмір зони безпеки

встановлюється за розміром внутрішньої частини D-Box незалежно від масштабу самого логотипа.



DTEK 5 мм

Щоб логотип залишався читабельним, його висота повинна бути не меншою за 5 мм. Використання логотипа в такому розмірі дозволено лише у виняткових випадках (наприклад, нанесення на ручки чи олівці).

Лого | кольори основної версії

Колір формує настрій, підсилює впізнаваність і закріплює візуальну єдність. Використовуйте тільки затверджені кольори та відтінки з цієї сторінки.




Під час друку матеріалів
тріадними фарбами (СМУК)
допускається відхилення у
кольорі до 20%.


Кольори логотипа

- ▶ Використання в друкованих матеріалах (наприклад, плакат)
- ▶ Цифрове використання (наприклад, вебсторінка або соцмережі)
- ▶ Використання в поліграфії (наприклад, обкладинка буклета)
- ▶ Промислове використання


Ключовий колір




C 0; M 10; Y 100; K 0
R 255; G 229; B 0
FFE500
Pantone® 109C
RAL 1021



C 60; M 60; Y 60; K 100
R 0; G 0; B 0
000000
Pantone® Black 6C
BLACK



C 0; M 0; Y 0; K 30
R 188; G 190; B 192
BCBEC0
Pantone® Cool Gray 5C
RAL 7040



C 0; M 0; Y 0; K 0
R 255; G 255; B 255
FFFFFFFF
WHITE

Логоблок

Логоблок – це більше, ніж просто логотип і слоган.
Це єдиний меседж, який говорить від імені ДТЕК.



Логоблок | зона безпеки та мінімальні розміри

Для забезпечення читабельності логоблоку визначено зону безпеки, якої необхідно дотримуватись у будь-якому варіанті використання. **Це простір, у межах якого не повинно бути жодних інших графічних елементів або текстів.**



- 1 Розмір зони безпеки**
встановлюється за розміром D-Box усередині літери D незалежно від масштабу самого логотипа.
- 2 Відстань дескриптора**
від логотипа дорівнює висоті дескриптора, ширина дескриптора дорівнює ширині логотипа.



Лого і логоблок | Монохромна версія

Монохромна версія логотипа та логоблока є винятковою та використовується у випадках, коли колірне рішення неможливе. Наприклад, гравіювання, тиснення, технічне маркування.



На поверхнях, де друк неможливий, застосовується гравіювання монохромної версії логотипа.


Чорний логотип слід використовувати на фоні, тон якого коливається від 0% до 50%.



Білий логотип слід використовувати на фоні, тон якого коливається починаючи від 50% до 100%.



ДТЕК
ДТЕК
НАША ЕНЕРГІЯ ЖИВИТЬ ЖИТТЯ



Логотип і логоблок | заборонені варіанти для використання

Уникайте спотворення логотипа! Не змінюйте його пропорції, не нахиляйте, не редагуйте кольори, не додавайте ефекти, тіні чи зайві елементи. На цій сторінці зібрано найпоширеніші помилки. Щоб їх уникнути, використовуйте лише оригінальні майстер-файли.

Шрифт: заборонено змінювати шрифт як у лого, так і в дескрипторі.



Тінь: заборонено застосовувати тінь до логоблоку та дескриптора.



Текст дескриптора: заборонено змінювати текст дескриптора.




Розташування дескриптора: заборонено змінювати розташування дескриптора.



Пропорції: заборонено змінювати пропорції логотипа.



Колір: заборонено змінювати колір лого та дескриптора.



D-Box | Ключовий елемент ідентичності

Літера D – це більше, ніж літера.

Вона є вихідною точкою для всієї візуальної мови ДТЕК, носієм нових сенсів.

Це енергетичний модуль, що транслює суть ДТЕК: енергію руху, волю, трансформацію.

Це перезапуск енергії як метафори. Адже, щоб активувати систему, потрібен імпульс. І цим імпульсом стає натискання – той момент, коли все оживає, коли народжується рух та пробуджується потенціал.



D-Box | структура

D-Box має чітку двошарову архітектуру, на якій будується візуальна ідентичність ДТЕК.

Внутрішня частина – це серцевина, ядро енергії та життя. Вона стає основним графічним елементом візуальної ідентичності ДТЕК – фокусом джерела, з якого починається енергетичний рух.

Зовнішня частина – енергетичний хайлайт, фокус важливого, фреймінг та зона відповідальності.

Разом ці два рівні утворюють живу, динамічну систему, яка несе відчуття трансформації та внутрішньої сили.




Внутрішнє наповнення D-Box

змінюється, але пропорції загального контуру завжди повинні дотримуватись.

Щоб уникнути помилок у пропорціях D-Box, використовуйте надані майстер-файли.

Зовнішня частина D-Box Внутрішня частина D-Box



D-Box | слоган

Графічний D-Box може поєднуватись зі слоганом. Цей варіант використовується в корпоративних матеріалах, мерчі або сувенірній продукції – там, де ДТЕК має звучати емоційно та лаконічно.

Якщо в макеті є D-Box зі слоганом – логоблок не дублюємо. Використовуємо лише логотип ДТЕК: це зберігає чистоту композиції та не розпорошує фокус.



Одиниця виміру А – це відстань між лінією (Stroke weight) букви D, яка формує D-Box. На цю відстань слоган прилягає до ліній D-Box.



D-Vox | Неприпустиме використання




Рекомендуємо чітко дотримуватись цих правил, щоб уникнути помилок.

Не можна допускати спотворень D-Vox, порушувати пропорції, розташовувати його під кутом, довільно змінювати кольори, додавати елементи, тіні, обведення, застосовувати ефекти. На цій сторінці вказані найпоширеніші помилки під час використання D-Vox. Щоб їх уникнути, використовуйте лише надані майстер-файли.

Кадрування: заборонено кадрувати фото так, щоб його зміст був незрозумілим




Тінь: забороняється застосовувати тінь до D-Vox



Патерн: заборонено накладати патерн на зображення всередині частини D-Vox



Текст: заборонено в D-Vox з колажем ставити фото посередині, а текст писати по зовнішній частині D-Vox




Правила розміщення D-box: заборонено розміщувати не за правилами.



D-Box | Неприпустиме використання



заборонено використовувати різні
варіанти D-Box. Заборонено
створювати нові D-Box.



Дякуємо!
